

TIE-RAPS

200x3,6mm, 100 pieces.

TIE-RAPS

200x3,6mm, 100 pièces.

**TIE-RAPS**

200x3,6mm, 100 stuks.

TIE-RAPS

200x3,6mm, 100 Stück.

10 x bag | 200x3,6mm | 100x

0810003

EAN 8711293066971

**TIE-RAPS**

300x3,6mm, 100 pieces.

TIE-RAPS

300x3,6mm, 100 pièces.

**TIE-RAPS**

300x3,6mm, 100 stuks.

TIE-RAPS

300x3,6mm, 100 Stück.

10 x bag | 300x3,6mm | 100x

0810004

EAN 8711293066988

**TIE-RAPS**

370x4,8mm, 100 pieces.

TIE-RAPS

370x4,8mm, 100 pièces.

**TIE-RAPS**

370x4,8mm, 100 stuks.

TIE-RAPS

370x4,8mm, 100 Stück.

100 x bag | 370x4,8mm | 100x

0810005

EAN 8711293066995

**TIE-RAPS**

Bundle your products or attach objects to each other with the Carpoint tie-raps. The set contains three different sizes: 100x25mm, 140x35mm and 200x48mm.

TIE-RAPS

Regroupez vos produits ou créer des objets attachés ensemble avec les attaches de câble Carpoint. L'ensemble comprend trois tailles différentes: 100x25mm, 140x35mm et 200x48mm.

**TIE-RAPS**

Bundel uw producten of maak objecten aan elkaar vast met de Carpoint kabelbinders. De set bevat 3 verschillende maten: 100x25mm, 140x35mm en 200x48mm.

TIE-RAPS

Bündeln Sie Ihre Produkte oder Objekte zu erstellen angebracht zusammen mit den Carpoint Kabelbinder. Das Set besteht aus drei verschiedenen Größen: 100x25mm, 140x35mm und 200x48mm.

50 x blister | 100x25mm/ 140x35mm/ 200x48mm | 75x

0810006

EAN 8711293490424

**INSULATING TAPE**

Self adhesive, 10 rolls of 18 meter. Size: 0,18x19mm.

RUBAN ISOLANT

Autocollant, 10 rouleaux de 18 mètre. Dimensions: 0,18x19mm.

**ISOLATIEBAND**

Zelfklevend, 10 rollen van 18 meter. Afmeting: 0,18x19mm.

ISOLIERBAND

Selbstklebend, 10 Rollen à 18 Meter. Abmessung: 0,18x19mm.

20 x shrinkpack | 18m | 19mm | 10x

0810008

EAN 8711293058013

**INSULATING TAPE**

With the Carpoint adhesive insulating tape you can easily insulate and/or protect products. The tape is self adhesive and comes in 6 different colors.

RUBAN ISOLANT

Autocollant, 6 rouleaux en couleurs différentes. 5m x 19mm.

**ISOLATIEBAND**

Met de Carpoint isolatieband kunt u producten op een eenvoudige wijze goed isoleren en/of beschermen. De band is zelfklevend en wordt geleverd in 6 verschillende kleuren.

ISOLIERBAND

Selbstklebend, 6 Rollen in verschiedenen Farben. 5m x 19mm.

25 x blister | 5m | 19mm | 6x

0810016

EAN 8711293490691



SELF-DRILLING SCREWS

100 pieces. Length: 25mm

VIS AUTOTARADEUSE

100 pièces. Longueur: 25mm

**ZELFTAPPENDE SCHROEVEN**

100 stuks. Lengte: 25mm

SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBEN

100 Stück. Länge: 25mm.

150 x blister | ø4mm | 100x

0810009

EAN 8711293060986

**SELF-DRILLING SCREWS**

100 pieces. Black. Length: 25mm.

VIS AUTOTARADEUSE

100 pièces. Noir. Longueur: 25mm.

**ZELFTAPPENDE SCHROEVEN**

100 stuks. Zwart. Lengte: 25mm.

SELBSTSCHNEIDENDE SCHRAUBEN

100 Stück. Schwarz. Länge: 25mm

81 x blister | ø4mm | 100x

0810025

EAN 8711293489190

**VELCRO TAPE**

With the Carpoint velcro you can easily connect two products with each other and open or close the connection several times. The velcro is self adhesive and has a size of 90x2cm.

BANDE VELCRO

Avec Carpoint Velcro pour attacher simplement deux produits ensemble et ouvrir la connexion à plusieurs reprises et la fermeture. Velcro est auto-adhésif et a une taille de 90x2cm.

**KLITTENBAND**

Met het Carpoint klittenband kunt eenvoudig twee producten aan elkaar bevestigen en de verbinding vele malen openen en sluiten. Het klittenband is zelfklevend en heeft een formaat van 90x2cm.

KLETTBAND

Mit dem Carpoint Klettverschluss befestigen Sie einfach zwei Produkte zusammen. Geeignet um öfters zu öffnen und schließen. Das Klettband ist selbstklebend und hat eine Größe von 90x2cm.

24 x blister | 90cm | 2cm | 2x

0810026

EAN 8711293492473

**DOUBLE SIDED TAPE**

Heat resistant. 5m x 18mm.

BANDE ADHÉSIVE DOUBLE

Résistant à chaud. 5m x 18mm.

**DUBBELZIJDIGE TAPE**

Hittebestendig. 5m x 18mm.

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Hitzebeständig. 5m x 18mm.

12 x blister | 5m | 18mm

0810027

EAN 8711293073696

**DOUBLE SIDED TAPE**

Heat resistant. 5m x 25mm.

BANDE ADHÉSIVE DOUBLE

Résistant à chaud. 5m x 25mm.

**DUBBELZIJDIGE TAPE**

Hittebestendig. 5m x 25mm.

DOPPELSEITIGES KLEBEBAND

Hitzebeständig. 5m x 25mm.

12 x blister | 5m | 25mm

0810028

EAN 8711293073702

**SHRINK TUBES**

Use the Carpoint shrink tube to protect an electric connection or to repair a damaged cable surface.

GAINES RETRACTABLES

Utiliser Carpoint le tube rétractable pour protéger une connexion électrique ou à la réparation d'une surface d'un câble défectueux.

**KRIMPKOUSEN**

Gebruik de Carpoint krimpkous voor het beschermen van een elektrische verbinding of het repareren van een defect kabeloppervlak.

SCHRUMPFSCHLAUCH

Verwenden Sie den Carpoint Schrumpfschlauch um eine elektrische Verbindung zu oder die Reparatur einer defekten Kabeloberfläche zu schützen.

10 x blister | 20x

0810029

EAN 8711293490530



FUSE-HOLDER WITH PLUG-IN FUSE

The Carpoint fuseholder is suitable for standard plugs in fuses and provides extra safety for electric devices. The fuse holder comes with a 10A plug in fuse.

PORTE-FUSIBLE AVEC FUSIBLE

Le porte-fusible Carpoint est adapté pour fusibles à lame standard et donne une protection supplémentaire contre les appareils électriques. Livré avec un fusible de lame de 10A.



50 x blister | 10A

0810014

ZEKERINGHOUDER MET STEEKZEKERING

De Carpoint zekeringhouder is geschikt voor standaard steekzekeringen en geeft extra beveiliging van elektrische apparaten. Wordt geleverd met een 10A steekzekering.

SICHERUNGSHALTER MIT SICHERUNG

Der Carpoint Sicherungshalter ist für Standard-Flachsicherungen geeignet und bietet zusätzlichen Schutz vor elektrischen Geräten. Kommt mit einer 10A Flachsicherung.



EAN 8711293489077

FUSE-HOLDER WITH FUSE

Easy to use when mounting electrical equipment. With 16A fuse.

PORTE-FUSIBLE AVEC FUSIBLE

Facile avec le montage d'accessoires incorporés. Avec fusible 16A.



100 x blister | 16A | 2x

0810015

ZEKERINGHOUDER MET ZEKERING

Gemakkelijk bij het monteren van alle inbouw accessoires. Met 16A zekering.

SICHERUNGSHALTER MIT SICHERUNG

Einfach zu bedienen bei der Montage elektrischer Betriebsmittel. Mit 16A Sicherung.



EAN 8711293016129

FUSE-HOLDER WITH FUSE

With 30A blade fuse.

PORTE-FUSIBLE AVEC FUSIBLE

Avec fusible 30A.



250 x blister | 30A

0810017

ZEKERINGHOUDER MET STEEKZEKERING

Met 30A steekzekering.

SICHERUNGSHALTER MIT SICHERUNG

Mit 30A Sicherung.



EAN 8711293487295

MINI FUSE HOLDER

With the Carpoint mini plug in fuse holder you can connect an extra fused 12V accessory without having to adjust the existing wiring.

PORTE-FUSIBLE

Pour relier (avec fusible) un accessoire 12V supplémentaire, sans ajuster le câblage existant.



250 x blister | 12V

0810018

MINISTEEKZEKERINGHOUDER

Met de Carpoint ministeekzekeringhouder Bypass kunt u een extra 12V accessoire gezekeerd aansluiten zonder de bestaande bedrading aan te hoeven passen.

MINI SICHERUNGSHALTER

Um zusätzliches 12V Zubehör anzuschliessen (mit Sicherung) ohne die bestehende Kabelverbindung anzupassen.



EAN 8711293489145

FUSE HOLDER

To (fuse-)connect an extra 12V accessory without adjusting the existing wiring.

PORTE-FUSIBLE

Pour relier (avec fusible) un accessoire 12V supplémentaire, sans ajuster le câblage existant.



250 x blister | 12V

0810019

STEЕКZEKERINGHOUDER

Geschikt om een extra 12V accessoire (gezekeerd) aan te sluiten zonder de bestaande bedrading aan te passen.

SICHERUNGSHALTER

Um zusätzliches 12V Zubehör anzuschliessen (mit Sicherung), ohne die bestehende Kabelverbindung anzupassen.



EAN 8711293489152

FUSEHOLDER

Waterresistant. Goldplated. IN: 1x 4AWG, 20mm2. OUT: 1x 4AWG, 20mm2.

PORTE-FUSIBLE

Étanche. Doré. IN: 1x 4AWG, 20mm2. OUT: 1x 4AWG, 20mm2.



100 x blister | 4AWG | 20mm2

0810605

ZEKERINGHOUDER WATERDICHT

Waterdicht. Verguld. IN: 1x 4AWG, 20mm2. UIT: 1x 4AWG, 20mm2.

SICHERUNGSHALTER

Wasserdicht. Vergoldet. IN: 1x 4AWG, 20mm2. OUT: 1x 4AWG, 20mm2.



EAN 8711293057900

CONNECTION CABLE SET

CK-P08. 6mm.

CÂBLE DE RACCORDEMENT ENSEMBLE

CK-P08. 6mm.

**AANSLUITKABELSET**

CK-P08. 6mm.

ANSCHLUSSKABEL SET

CK-P08. 6mm.

20 x double blister | 6mm

0810556

EAN 8694421090218

**CONNECTION CABLE SET**

CK-E10. 10mm.

CÂBLE DE RACCORDEMENT ENSEMBLE

CK-E10. 10mm.

**AANSLUITKABELSET**

CK-E10. 10mm.

ANSCHLUSSKABEL SET

CK-E10. 10mm.

5 x double blister | 10mm

0810557

EAN 8694421087010

**CONNECTION CABLE SET**

CK-E20. 6mm.

CÂBLE DE RACCORDEMENT ENSEMBLE

CK-E20. 6mm.

**AANSLUITKABELSET**

CK-E20. 6mm.

ANSCHLUSSKABEL SET

CK-E20. 6mm.

5 x double blister | 20mm

0810558

EAN 8694421087027

**CABLE**Blue, 5 meters, 1,5mm².**CÂBLE**Bleu, 5 mètre, 1,5mm².**KABEL**Blauw, 5 meter, 1,5mm².**KABEL**Blau, 5 Meter, 1,5mm².20 x blister | 1,5mm² | 5m

0810590

EAN 8711293491032

**CABLE**Red, 5 meters, 1,5mm².**CÂBLE**Rouge, 5 mètre, 1,5mm².**KABEL**Rood, 5 meter, 1,5mm².**KABEL**Rot, 5 Meter, 1,5mm².20 x blister | 1,5mm² | 5m

0810591

EAN 8711293491049

**CABLE**Black, 5 meters, 1,5mm².**CÂBLE**Noir, 5 mètre, 1,5mm².**KABEL**Zwart, 5 meter, 1,5mm².**KABEL**Schwarz, 5 Meter, 1,5mm².20 x blister | 1,5mm² | 5m

0810592

EAN 8711293491056



CABLE

Blue, 5 meters, 2,5mm2.

CÂBLE

Bleu, 5 mètres, 2,5mm2.

**KABEL**

Blauw, 5 meter, 2,5mm2.

KABEL

Blau, 5 Meter, 2,5mm2.

20 x blister | 2,5mm2 | 5m

0810595

EAN 8711293491063

**CABLE**

Red, 5 meters, 2,5mm2.

CÂBLE

Rouge, 5 mètres, 2,5mm2.

**KABEL**

Rood, 5 meter, 2,5mm2.

KABEL

Rot, 5 Meter, 2,5mm2.

24 x blister | 2,5mm2 | 5m

0810596

EAN 8711293491070

**CABLE**

Black, 5 meters, 2,5mm2.

CÂBLE

Noir, 5 mètres, 2,5mm2.

**KABEL**

Zwart, 5 meter, 2,5mm2.

KABEL

Schwarz, 5 Meter, 2,5mm2.

20 x blister | 2,5mm2 | 5m

0810597

EAN 8711293491087

**SPEAKER CABLE**

Connect your speakers in your car with the black/red Carpoint speaker cable. The length of the cable is 10m and has a diameter of 0,75mm2.

CÂBLE D'ENCEINTE

Noir/rouge, 0,75mm2. 10m.

**SPEAKERKABEL**

Sluit uw luidsprekers in de auto aan met de zwart/rode Carpoint luidsprekerkabel. De kabel heeft een lengte van 10m en een doorsnede van 0,75mm2.

LAUTSPRECHERKABEL

Schließen Sie Ihre Autolautsprecher an mit dem schwarz/roten Lautsprecherkabel. Die Kabellänge beträgt 10m und hat einen Durchmesser von 0,75mm2.

20 x blister | 0,75mm2 | 10m

0810598

EAN 8711293065851

**BATTERY CUT OFF SWITCH**

The battery cut off switch prevents the battery from running low when not being used for a long time. The switch is also ideal for protecting your vehicle against unauthorized use. The switch can also be used as emergency switch. With 2 keys.

INTERRUPTEUR COUPE-CIRCUIT

L'interrupteur coupe-circuit évite la décharge de la batterie en cas d'arrêt prolongé. L'interrupteur est également idéal pour protéger votre véhicule d'une utilisation contre votre gré. Avec 2 clés.

**HOOFDSTROOMSCHAKELAAR**

De hoofdstroomschakelaar voorkomt het leeglopen van de accu bij langdurig stilstaan. De schakelaar is ook ideaal voor het beveiligen van uw voertuig tegen onbevoegd gebruik. De schakelaar kan ook dienen als noodschakelaar. Met 2 sleutels.

HAUPTNETZSCHALTER

Der Hauptnetzschalter von Carpoint vermeidet den Leerlauf des Akkus bei längerem Stillstand. Der Schalter ist auch ideal zur Sicherung Ihres Fahrzeugs gegen unbefugte Nutzung. Mit 2 Schlüsseln.

50 x blister | 12V | 24V | 300A

0810604

EAN 8711293491322

**SWITCH**

Black Carpoint on/off switch with a green LED which tells you whether the switch is on or off. The switch is suited for 12V and has a maximum load of 30A.

INTERRUPTEUR

Interrupteur marche/arrêt Carpoint noir avec LED vert indiquant si le commutateur est allumé. L'interrupteur est adapté aux circuits 12V et possède une charge maximale de 30A.

**SCHAKELAAR**

Zwarte Carpoint aan/uit schakelaar met een groene LED die aangeeft of de schakelaar aan staat. De schakelaar is geschikt voor 12V en heeft een maximale belasting van 30A.

SCHALTER

Schwarzer Ein-/Ausschalter mit grüner LED-Anzeige von Carpoint der anzeigt, ob der Schalter ein- oder ausgeschaltet ist. Der Schalter ist geeignet für 12V und hat eine Höchstspannung von 30A.

30 x blister | 12V | 30A

0810650

EAN 8711293491407



SWITCH

Black Carpoint on/off switch with a red LED which tells you whether the switch is on or off. The switch is suited for 12V and has a maximum load of 30A.

INTERRUPTEUR

Interrupteur marche/arrêt Carpoint noir avec LED rouge indiquant si le commutateur est allumé. L'interrupteur est adapté aux circuits 12V et possède une charge maximale de 30A.



30 x blister | 12V | 30A

0810651

EAN 8711293491414



SCHAKELAAR

Zwarte Carpoint aan/uit schakelaar met een rode LED die aangeeft of de schakelaar aan staat. De schakelaar is geschikt voor 12V en heeft een maximale belasting van 30A.

SCHALTER

Schwarzer Ein-/Ausschalter mit roter LED-Anzeige von Carpoint der anzeigt, ob der Schalter ein- oder ausgeschaltet ist. Der Schalter ist geeignet für 12V und hat eine Höchstspannung von 30A.

SWITCH

Black Carpoint on/off switch with a yellow LED which tells you whether the switch is on or off. The switch is suited for 12V and has a maximum load of 30A.

INTERRUPTEUR

Interrupteur marche/arrêt Carpoint noir avec LED jaune indiquant si le commutateur est allumé. L'interrupteur est adapté aux circuits 12V et possède une charge maximale de 30A.



30 x blister | 12V | 30A

0810652

EAN 8711293491421



SCHAKELAAR

Zwarte Carpoint aan/uit schakelaar met een gele LED die aangeeft of de schakelaar aan staat. De schakelaar is geschikt voor 12V en heeft een maximale belasting van 30A.

SCHALTER

Schwarzer Ein-/Ausschalter mit gelber LED-Anzeige von Carpoint der anzeigt, ob der Schalter ein- oder ausgeschaltet ist. Der Schalter ist geeignet für 12V und hat eine Höchstspannung von 30A.

PULL SWITCH

Red.

INTERRUPTEUR À TIRETTE ILLUMINÉ

Rouge.



180 x blister | 12V | 10A

0810655

EAN 8711293491438



TREKSHAKELAAR

Rood.

AUSZIEHSCHALTER

Rot.

SWITCH

Red Carpoint on/off switch with handle. The switch is suited for 12V and has a maximum load of 20A.

INTERRUPTEUR

Interrupteur marche/arrêt Carpoint rouge à bascule. L'interrupteur est adapté aux circuits 12V et possède une charge maximale de 20A.



30 x blister | 12V | 20A

0810660

EAN 8711293491445



SCHAKELAAR

Rode Carpoint aan/uit schakelaar met hendeltje. De schakelaar is geschikt voor 12V en heeft een maximale belasting van 20A.

SCHALTER

Roter Ein-/Ausschalter mit Hebel von Carpoint. Der Schalter ist geeignet für 12V und hat eine Höchstspannung von 20A.

SWITCH

Orange Carpoint on/off switch with handle. The switch is suited for 12V and has a maximum load of 20A.

INTERRUPTEUR

Interrupteur marche/arrêt Carpoint orange à bascule. L'interrupteur est adapté aux circuits 12V et possède une charge maximale de 20A.



30 x blister | 12V | 20A

0810661

EAN 8711293491728



SCHAKELAAR

Oranje Carpoint aan/uit schakelaar met hendeltje. De schakelaar is geschikt voor 12V en heeft een maximale belasting van 20A.

SCHALTER

Oranger Ein-/Ausschalter mit Hebel von Carpoint. Der Schalter ist geeignet für 12V und hat eine Höchstspannung von 20A.

SWITCH

Black Carpoint on/off switch with handle. The switch is suited for 12V and has a maximum load of 20A.

INTERRUPTEUR

Interrupteur marche/arrêt Carpoint noir à bascule. L'interrupteur est adapté aux circuits 12V et possède une charge maximale de 20A.



30 x blister | 12V | 20A

0810662

EAN 8711293491452



SCHAKELAAR

Zwarte Carpoint aan/uit schakelaar met hendeltje. De schakelaar is geschikt voor 12V en heeft een maximale belasting van 20A.

SCHALTER

Schwarzer Ein-/Ausschalter mit Hebel von Carpoint. Der Schalter ist geeignet für 12V und hat eine Höchstspannung von 20A.

SWITCH

Micro switch.

INTERRUPTEUR

Interrupteur

**SCHAKELAAR**

Microschakelaar.

SCHALTER

Mikroschalter.

30 x blister | 12V

0810670

EAN 8711293073658

**SWITCH**

Mini switch, orange LED. 19x14mm.

INTERRUPTEUR

Mini interrupteur, LED orange. 19x14mm.

**SCHAKELAAR**

Minischakelaar, oranje LED. 19x14mm.

SCHALTER

Minischalter, oranje LED. 19x14mm.

30 x blister | 12V | 15A | 19x14mm

0810671

EAN 8711293073665

**SWITCH**

Red LED. 35x19mm.

INTERRUPTEUR

LED rouge. 35x19mm.

**SCHAKELAAR**

Rode LED. 35x19mm.

SCHALTER

Rotes LED. 35x19mm.

30 x blister | 12V | 35A | 35x19mm

0810672

EAN 8711293073672

**SWITCH**

Black Carpoint on/off switch. Suitable for 12V and a maximum current of 20A. Can be installed easily in your car.

INTERRUPTEUR

Interrupteur noir marche/arrêt Carpoint. Convient pour le 12V et une puissance de courant de 20A. Facile à intégrer dans la voiture.

**SCHAKELAAR**

Zwarte Carpoint aan/uit schakelaar. Geschikt voor 12V en een maximale stroomsterkte van 20A. Kan eenvoudig ingebouwd worden in uw auto.

SCHALTER

Schwarzer Ein-/Ausschalter mit Hebel von Carpoint. Der Schalter ist geeignet für 12V und hat eine Höchstspannung von 20A. Ist einfach in Ihr Auto einzubauen.

24 x blister | 12V | 20A

0810680

EAN 8711293072217

**SWITCH**

Round black Carpoint on/off switch with a red LED which tells you whether the switch is on or off. The switch is suited for 12V and has a maximum load of 20A.

INTERRUPTEUR

Interrupteur marche/arrêt Carpoint noir avec LED rouge indiquant si le commutateur est allumé. L'interrupteur est adapté aux circuits 12V et possède une charge maximale de 20A.

**SCHAKELAAR**

Ronde zwarte Carpoint aan/uit schakelaar met een rode LED die aangeeft of de schakelaar aanstaat. De schakelaar is geschikt voor 12V en heeft een maximale belasting van 20A.

SCHALTER

Schwarzer Ein-/Ausschalter mit rotem LED von Carpoint der anzeigt, ob der Schalter ein- oder ausgeschaltet ist. Der Schalter ist geeignet für 12V und hat eine Höchstspannung von 20A.

24 x blister | 12V | 20A

0810681

EAN 8711293072231

**SWITCH**

Red.

INTERRUPTEUR

Rouge.

**SCHAKELAAR**

Rood.

SCHALTER

Rot.

24 x blister | 12V | 20A

0810682

EAN 8711293072248



PRESSURE SWITCH

Red.

INTERRUPTEUR À PRESSION

Rouge.

**DRUKSCHAKELAAR**

Rood.

DRÜCKSCHALTER

Rot.

24 x blister | 12V | 20A

0810683

EAN 8711293072255

**PRESSURE SWITCH**

Black.

INTERRUPTEUR À PRESSION

Noir.

**DRUKSCHAKELAAR**

Zwart.

DRÜCKSCHALTER

Schwarz.

24 x blister | 12V | 20A

0810684

EAN 8711293072576

**SWITCH**

Red LED. 19x12mm.

INTERRUPTEUR

LED rouge. 19x12mm.

**SCHAKELAAR**

Rode LED. 19x12mm.

SCHALTER

Rotes LED. 19x12mm.

24 x blister | 12V | 10A | 19x12mm

0810685

EAN 8711293072583

**UNDER DASH RADIO MOUNT**

DIN size, underdash mounting. 12x22x7cm

PORTE RADIO

Version DIN, coffret de dessous. 12x22x7cm

**RADIO ONDERBOUW BAK**

DIN uitvoering, onderbouw bak. 12x22x7cm

RADIOHALTER

DIN Ausführung für Anbringung unterhalb des Armaturenbretts. 12x22x7cm.

36 x blister | 12x22x7cm

0810020

EAN 8711293052967

**RADIO CONNECTOR CABLE**

ISO male for car radio's.

CÂBLE DE BRANCHEMENT

Câble ISO pour radios de voiture.

**RADIOVERLOOPKABEL**

ISO kabel voor autoradio's.

RADIO ANSCHLUSSKABEL

ISO Kabel für Autoradios.

150 x blister | CE

0810040

EAN 8711293052905

**RADIO CONNECTOR CABLE**

ISO. Alfa GTV, Spider/Citroen Ax, Zx, Xantia, Evasion, Berlingo, Saxo, Xsara, C5/Fiat Seicento, Multipla, Punto, Ulisse, Palio, Siena, Stilo, Coupe, Bravo, Barchetta, Marea, Croma/Honda Accord, Lancia Dedra, Delta, Thema, Lybra/Mercedes class C,E,S,T,A,V.

CÂBLE DE BRANCHEMENT

ISO. Alfa GTV, Spider/Citroen Ax, Zx, Xantia, Evasion, Berlingo, Saxo, Xsara, C5/Fiat Seicento, Multipla, Punto, Ulisse, Palio, Siena, Stilo, Coupe, Bravo, Barchetta, Marea, Croma/Honda Accord, Lancia Dedra, Delta, Thema, Lybra/Mercedes klasse C,E,S,T,A,V.

**RADIOVERLOOPKABEL**

ISO. Alfa GTV, Spider/Citroen Ax, Zx, Xantia, Evasion, Berlingo, Saxo, Xsara, C5/Fiat Seicento, Multipla, Punto, Ulisse, Palio, Siena, Stilo, Coupe, Bravo, Barchetta, Marea, Croma/Honda Accord, Lancia Dedra, Delta, Thema, Lybra/Mercedes klasse C,E,S,T,A,V.

RADIO ANSCHLUSSKABEL

ISO. Alfa GTV, Spider/Citroen Ax, Zx, Xantia, Evasion, Berlingo, Saxo, Xsara, C5/Fiat Seicento, Multipla, Punto, Ulisse, Palio, Siena, Stilo, Coupe, Bravo, Barchetta, Marea, Croma/Honda Accord, Lancia Dedra, Delta, Thema, Lybra/Mercedes Klasse C,E,S,T,A,V.

150 x blister | CE | UNIVERSAL

0810045

EAN 8711293053001



RADIO CONNECTOR CABLE

ISO cable for car radio's.

CÂBLE DE BRANCHEMENT

ISO câble pour radios de voiture.

**RADIOVERLOOPKABEL**

ISO kabel voor autoradio's.

RADIO ANSCHLUSSKABEL

ISO Kabel für Autoradios.

1 x blister | CE

0810084

EAN 8711293066919

**SPEAKER SET**

200W, 10cm.

HAUT PARLEUR

200W, 10cm.

**SPEAKERSET**

200W, 10cm.

LAUTSPRECHERSET

200W, 10cm.

16 x box | CE | 200W | 95db | 10cm | 2x

0810505

EAN 4988028265686

**SPEAKER SET**

240W, 13cm.

HAUT PARLEUR

240W, 13cm.

**SPEAKERSET**

240W, 13cm.

LAUTSPRECHERSET

240W, 13cm.

16 x box | CE | 240W | 97db | 13cm | 2x

0810506

EAN 4988028265761

**SPEAKER SET**

240W, 17cm.

HAUT PARLEUR

240W, 17cm.

**SPEAKERSET**

240W, 17cm.

LAUTSPRECHERSET

240W, 17cm.

12 x box | CE | 240W | 100db | 17cm | 2x

0810507

EAN 4988028265884

**SPEAKER SET**

10cm, 2-way speaker set with a max. power output of 160 watts. The speakers have a mounting depth of 44 mm. The RMS power of the speaker set is 100 watts.

HAUT PARLEUR

10cm, haut-parleur sertis à une puissance de sortie de 160 watts max.. Les haut-parleurs ont une profondeur de montage de 44 mm. La puissance RMS de l'ensemble des haut-parleurs est de 100 watts.

**SPEAKERSET**

10cm, 2-weg speaker set met een max. vermogen van 160 watt. De luidsprekers hebben een inbouwdiepte van 44 mm. Het RMS vermogen van de luidspreker set is 100 watt.

LAUTSPRECHERSET

10cm, 2-weg Lautsprecher set mit einer max. Leistung von 160 Watt. Die Lautsprecher haben eine Einbautiefe von 44 mm. Die RMS-Leistung beträgt 100 Watt.

10 x box | CE | max. 160W | 10cm | 2x

0810535

EAN 8694421120137

**SPEAKER SET**

13cm, 2-way speaker set with a max. power output of 180 watts. The speakers have a mounting depth of 45mm. The RMS power of the speaker set is 100 watts.

HAUT PARLEUR

13 cm, haut-parleur sertis à une puissance de sortie de 180 watts max.. Les haut-parleurs ont une profondeur de montage de 45mm. La puissance RMS de l'ensemble des haut-parleurs est de 100 watts.

**SPEAKERSET**

13cm, 2-weg speaker set met een max. vermogen van 180 watt. De luidsprekers hebben een inbouwdiepte van 45mm. Het RMS vermogen van de luidspreker set is 100 watt.

LAUTSPRECHERSET

13cm, 2-weg Lautsprecher set mit einer max. Leistung von 180 Watt. Die Lautsprecher haben eine Einbautiefe von 45mm. Die RMS-Leistung beträgt 100 Watt.

10 x box | CE | max. 180W | 13cm | 2x

0810536

EAN 8694421120120



SPEAKER SET

16,5cm speakers of 220W. Maximum power: 220W. 2-way system. Installation depth: 54mm. Frequency response: 100Hz-18kHz. Impedance: 4Ohm. Including fastening material.

HAUT PARLEUR

Environ 16,5cm de haut-parleurs 220W. Puissance maximale: 220W. 2-way système. Profondeur de montage: 54mm. Réponse en fréquence: 100Hz-18kHz. Impédance: 4Ohm. Y compris le montage.



1 x box | CE | max. 220W | 16,5cm | 2x

0810537

SPEAKERSET

16,5cm speakers van 220W. Maximum vermogen: 220W. 2-weg systeem. Inbouwdiepte: 54mm. Frequentiebereik: 100Hz-18kHz. Impedantie: 4Ohm. Inclusief bevestigingsmateriaal.

LAUTSPRECHERSET

16,5cm Lautsprecher van 220W. Maximale Leistung: 220W. 2-Wegsystem. Einbautiefe: 54mm. Frequenzgang: 100Hz-18kHz. Impedanz: 4Ohm. Inklusive Befestigungsmaterial.



EAN 8694421120113

SPEAKER SET

6x9cm speakers of 440W. Maximum power: 440W. 3-way system. Installation depth: 75mm. Frequency response: 32Hz-24kHz. Impedance: 4Ohm. Including fastening material.

HAUT PARLEUR

Haut-parleurs 6x9cm de 440W. Puissance maximale: 440W. Système 3-way. Profondeur de montage: 75mm. Réponse en fréquence: 32Hz-24kHz. Impédance: 4Ohm. Y compris le montage.



1 x box | CE | max. 440W | 6x9cm | 2x

0810538

SPEAKERSET

6x9cm speakers van 440W. Maximum vermogen: 440W. 3-weg systeem. Inbouwdiepte: 75mm. Frequentiebereik: 32Hz-24kHz. Impedantie: 4Ohm. Inclusief bevestigingsmateriaal.

LAUTSPRECHERSET

6x9cm Lautsprecher van 440W. Maximale Leistung: 440W. 3-Wegsystem. Einbautiefe: 75mm. Frequenzgang: 32Hz-24kHz. Impedanz: 4Ohm. Inklusive Befestigungsmaterial.



EAN 8694421090515

SPEAKER SET

Cabinet speaker with bracket, 80W. Maximum power: 80W. 2-way system. Frequency response: 75Hz-18kHz. Impedance: 4Ohm.

HAUT PARLEUR

Structurer Président avec support 80W. Puissance maximale: 80W. 2-way système. Réponse en fréquence: 75Hz-18kHz. Impédance: 4Ohm.



1 x box | CE | max. 80W | 2x

0810539

SPEAKERSET

Opbouwspeaker met beugel van 80W. Maximum vermogen: 80W. 2-weg systeem. Frequentiebereik: 75Hz-18kHz. Impedantie: 4Ohm.

LAUTSPRECHERSET

Struktur-Lautsprecher mit Bügel 80W. Maximale Leistung: 80W. 2-Wege-System. Frequenzgang: 75Hz-18kHz. Impedanz: 4Ohm.



EAN 4936817037617

ANTENNA

Black. Top part can be removed. Cable 1,3m.

ANTENNE

Noir. Mât démontable. Câble de 1,3m.



24 x double blister | CE | 41cm | 1,3m

2010003

ANTENNE

Zwart. Demontabele mast. Kabel 1,3m.

ANTENNE

Schwarz. Oberer Teil kann entfernt werden. Kabel 1,3m.



EAN 8711293015610

ANTENNA

The Electronic Windscreen Antenna provides you with good radio reception during your car journey. Simply stick the antenna to the inside of your windscreen.

ANTENNE

Avec l'antenne électronique de pare-brise, votre autoradio bénéficie d'une bonne réception pendant la conduite. Vous collez l'antenne sur le pare-brise, à l'intérieur du véhicule.



24 x blister | CE | 12V | UNIVERSAL

2010007

ANTENNE

Met de Antenne Elektronisch Voorruit heeft u tijdens uw autorit een goede ontvangst van uw autoradio. U plakt de antenne op de voorruit aan de binnenkant van de auto.

ANTENNE

Mit der elektronischen Antenne für die Windschutzscheibe haben Sie während der Autofahrt guten Empfang im Autoradio. Sie kleben die Antenne auf die Windschutzscheibe an der Innenseite des Autos.



EAN 8711293017829

ANTENNA

For roof or fender mounting. Black. Cable 2,4m.

ANTENNE

Pour montage sur toit ou garde-boue. Noir. Câble: 2,4m.



24 x blister | CE | 2,4m

2010012

ANTENNE

Voor dak of spatbord montage. Zwart. Kabel 2,4m.

ANTENNE

Für Dach oder Kotflügelmontage. Schwarz. Kabel 2,4m.



EAN 8711293017874

ANTENNA

The rubber Antenna 45cm is a universal antenna with a rod length of 45cm and has an adjustable angle from 0 to 180°. The cable measures 130cm.

ANTENNE

L'antenne caoutchouc 45cm est une antenne universelle d'une hauteur de 45cm qui possède un angle réglable de 0 à 180°. Le câble mesure 130cm.



24 x double blister | CE | 45cm | 1,3m

2010014

ANTENNE

De Antenne rubber 45cm is een universele antenne met een mastlengte van 45cm. en heeft een verstelbare hoek van 0 tot 180°. De kabel meet 130cm.

ANTENNE

Die Gummiantenne 45cm ist eine Universalantenne mit einer Mastlänge von 45cm, sie besitzt einen verstellbaren Winkel von 0 bis 180°. Das Kabel misst 130cm.




EAN 8711293017898

ANTENNA

The 4-part Black Telescopic Antenna provides you with good reception of radio frequencies during your car journey. The antenna does not stand out as it is fully retractable and extremely compact.

ANTENNE

Avec l'antenne télescopique noire en 4 pièces, votre autoradio bénéficie d'une bonne réception pendant la conduite. L'antenne est discrète, car complètement enfichable et donc très compacte si vous le souhaitez.



24 x double blister | CE | 4x

2010015

ANTENNE

Met de Antenne Telescoop Zwart 4-delig heeft u tijdens uw autorit een goede ontvangst van radiofrequenties. De antenne valt niet op, want hij is volledig inzinkbaar en dus erg compact als u dat wilt.

ANTENNE

Mit der Antenne Telescoop Schwarz 4-teilig haben Sie während der Autofahrt guten Empfang der Radiofrequenzen. Die Antenne fällt nicht auf, denn sie ist komplett versenkbar und darum sehr kompakt, wenn Sie das wünschen.




EAN 8711293017904

ANTENNA

Adjustable angle 0-43°. Fully sinkable. 4 sections. Cable 1,2m. Chrome.

ANTENNE

Angle réglable 0-43°. Complètement rétractable. 4 sections. Câble 1,2m. Chromé.



24 x double blister | CE | 1,2m | 4x

2010016

ANTENNE

Verstelbare hoek 0-43°. Volledig inzinkbaar. 4 secties. Kabel 1,2m. Chroom.

ANTENNE

Verstellbarer Winkel 0-43°. Kann vollständig eingeschoben werden. 4 Sektionen. Kabel 1,2m. Chrom.



EAN 8711293017911

ANTENNA

Fully automatic. 5 Sections. Including 2 extra mounting heads. Cable 1,2m. Stainless steel/chrome.

ANTENNE

Automatique. 5 sections. 2 têtes de montage incluses. Câble 1,2m. Acier inoxydable/chromé.



12 x double blister | CE | 12V | 1,2m

2010017

ANTENNE

Vol automatisch. 5 secties. Inclusief 2 extra montagekoppen. Kabel 1,2m. Roestvrij staal/chroom.

ANTENNE

Vollautomatisch. 5 Sektionen. Einschließlich zwei gesonderten Montageköpfen. Kabel 1,2m. Nichtrostend, Stahl/Chrom.



EAN 8711293017928

ANTENNA

Black. Mounting set included. 3 sections. Cable 1,3m.

ANTENNE

Noir. Trois sections. Câble 1,3m.



24 x double blister | CE | 1,3m | UNIVERSAL | 3x

2010021

ANTENNE

Zwart. 3 secties. 1,3m kabel.

ANTENNE

Schwarz. 3 Sektionen. 1,3m Kabel.




EAN 8711293017966

ANTENNA

The 16V Antenna provides you with good radio reception during your car journey. The antenna has a removable rod with DIN connection. This makes the antenna suitable for makes such as Audi, BMW and Vauxhall.

ANTENNE

Avec l'antenne 16V, votre autoradio bénéficie d'une bonne réception pendant la conduite. L'antenne possède un mât amovible avec connecteur DIN. Cela rend l'antenne particulièrement adaptée aux voitures Audi, BMW et Opel.



24 x blister | CE | 16V

2010023

ANTENNE

Met de Antenne 16V heeft u tijdens uw autorit een goede ontvangst met uw autoradio. De antenne heeft een demontabele mast met DIN-aansluiting. Hiermee is de antenne onder andere geschikt voor Audi, BMW en Opel.

ANTENNE

Mit der Antenne 16V haben Sie während der Autofahrt guten Empfang im Autoradio. Die Antenne verfügt über einen abnehmbaren Mast mit DIN-Anschluss. Dadurch ist die Antenne unter anderem geeignet für Audi, BMW und Opel.




EAN 8711293020072

ANTENNA

Electronic amplified. Fixed angle 52°. Suitable for VW, Audi, BMW and Opel. Removable antenna mast. Cable: 3,6m.

ANTENNE

Renforcé électroniquement. Angle réglable 52°. Convient à VW, Audi, BMW et Opel. Mât démontable. Câble 3,6m.



24 x blister | CE | 12V | 3,6m

2010024

ANTENNE

Electronisch versterkt. Verstelbare hoek 52°. Geschikt voor VW, Audi, BMW en Opel. Demontabele mast. Kabel 3,6m

ANTENNE

Elektronisch versterkt. Verstelbarer Winkel 52°. Geeignet für VW, Audi, BMW und Opel. Oberteil kann entfernt werden. Kabel 3,6m.



EAN 8711293020089

ANTENNA

Black. Flexible. Adjustable angle 0-180°. One section removable. Cable 1,3m.

ANTENNE

Noir. Flexible. Angle réglable 0-180°. Mât démontable. Câble 1,3m.



24 x blister | CE | 1,3m

2010025

ANTENNE

Zwart. Flexibel. Verstelbare hoek 0-180°. Demontabele mast. Kabel 1,3m.

ANTENNE

Schwarz, flexibel. Verstellbarer Winkel 0-180°. Oberes Teil kann entfernt werden. Kabel 1,3m.




EAN 8711293020096

ANTENNA

Black. For roof, front or rear fender. Adjustable angle 0-180°. Cable 1,3m. 1 section removable.

ANTENNE

Noir. Fixation sur toit ou garde-boue. Flexible. Angle réglable 0-180°. Mât démontable. Câble 1,3m.



24 x blister | CE | 1,3m

2010026

ANTENNE

Zwart. Dak of spatbord montage. Verstelbare hoek 0-180°. Demontabele mast. Kabel 1,3m.

ANTENNE

Schwarz, Dach- oder Kotflügelmontage. Verstellbarer Winkel 0-180°. Oberes Teil kann entfernt werden. Kabel 1,3m.



EAN 8711293020102

ANTENNA

Electronic amplified. Identify LED. 2,5m cable. Cable with mounted DIN male plug.

ANTENNE

Renforcé électroniquement. Avec LED. Câble 2,5m. Avec DIN fiche, masculin, assemblé.



24 x blister | CE | 12V | 2,5m

2010027

ANTENNE

Electronisch versterkt. Met LED. Kabel 2,5m. met DIN plug, mannelijk, gemonteerd.

ANTENNE

Elektronisch versterkt. Mit LED. Kabel 2,5m. Mit DIN Stecker, männlich, montiert.




EAN 8711293020119

ANTENNA

Black. Universal. Adjustable angle 0-30°. Cable 2,5m.

ANTENNE

Noir. Universel. Angle réglable 0-30°. Câble 2,5m.



24 x blister | CE | 2,5m | UNIVERSAL

2010041

ANTENNE

Zwart. Universeel. Verstelbare hoek 0-30°. Kabel 2,5m.

ANTENNE

Schwarz. Universalausführung. Verstellbarer Winkel 0-30°. Kabel 2,5m.



EAN 8711293021963

ANTENNA

Aluminium. Length 17,5cm. Screw fixation 5 and 6mm.

ANTENNE

Aluminium. Longueur 17,5cm. Fil externe 5 et 6mm.



48 x double blister | 17,5cm

2010047

ANTENNE

Aluminium. Lengte 17,5cm. Uitwendige draad 5 en 6mm.

ANTENNE

Aluminium. Länge 17,5cm. Aussendraht 5 und 6mm.



EAN 8711293045839

ANTENNA

Black. Extending from 20,5-24,5cm. Simple screw fixation M4, M5, and M6.

ANTENNE

Noir. Télescopique de 20,5-24,5cm. Fixation simple à vis M4, M5 et M6.



20 x double blister | 20,5-24,5cm | UNIVERSAL

2010100

EAN 8711293479924

**ANTENNE**

Zwart. Uitschuifbaar van 20,5-24,5cm. Eenvoudige schroefbevestiging M4, M5 en M6.

ANTENNE

Schwarz. Ausziehbar von 20,5-24,5cm. Einfache Schraubbefestigung M4, M5 und M6.

REPLACEMENT ANTENNA

The Antenna replacement rod V16 5/6 mm is suitable for replacing universal V16 roof antennas and for antennas with item number 2010023 and 2010024. The replacement rod has a 5 and 6mm connection and is 41cm in length.

BRIN D'ANTENNE DE REMPLACE

Le mât de remplacement d'antenne V16 5/6mm est adapté au remplacement des antennes de toit universelles V16 et des antennes avec numéros d'article 2010023 et 2010024. - Le mât de remplacement possède une connexion de 5 à 6mm et une longueur de 41cm.



48 x blister | CE | 41cm

2010056

EAN 8711293085873

**ANTENNA EXTENSION CABLE**

120 Ohm. Length 3m.

RALLONGE CÂBLE D ANTENNE

120 Ohm. Longueur 3m.



48 x blister | CE | 120 Ohm | 3m

2010005

EAN 8711293017805

**ANTENNEVERLENGKABEL**

120 Ohm. Lengte 3m.

ANTENNENVERLÄNGERUNGSKABEL

120 Ohm. Länge 3m.

ANTENNA EXTENSION CABLE

120 Ohm. Length 1m.

RALLONGE CÂBLE D ANTENNE

120 Ohm. Longueur 1m.



48 x blister | CE | 120 Ohm | 1m

2010006

EAN 8711293017812

**ANTENNEVERLENGKABEL**

120 Ohm. Lengte 1m.

ANTENNENVERLÄNGERUNGSKABEL

120 Ohm. Länge 1m.

ANTENNA EXTENSION CABLE

120 Ohm. Length 5m.

RALLONGE CÂBLE D ANTENNE

120 Ohm. Longueur 5m.



48 x blister | CE | 120 Ohm | 5m

2010036

EAN 8711293020201

**ANTENNEVERLENGKABEL**

120 Ohm. Lengte 5m.

ANTENNENVERLÄNGERUNGSKABEL

120 Ohm. Länge 5m.

ANTENNA EXTENSION CABLE

120 Ohm. Length 0,5m.

RALLONGE CÂBLE D ANTENNE

120 Ohm. Longueur 0,5m.



48 x blister | CE | 120 Ohm | 0,5m

2010037

EAN 8711293020218

**ANTENNEVERLENGKABEL**

120 Ohm. Lengte 0,5m.

ANTENNENVERLÄNGERUNGSKABEL

120 Ohm. Länge 0,5m.

ANTENNA EXTENSION CABLE

120 Ohm. Length 2m.

RALLONGE CÂBLE D ANTENNE

120 Ohm. Longueur 2m.



48 x blister | CE | 120 Ohm | 2m

2010038

ANTENNEVERLENGKABEL

120 Ohm. Lengte 2m.

ANTENNENVERLÄNGERUNGSKABEL

120 Ohm. Länge 2m.

EAN 8711293020225

**ANTENNA ADAPTOR**

120 Ohm Din female -> 50 Ohm square male.

ADAPTATEUR POUR ANTENNE

120 Ohm Din féminin -> 50 Ohm masculin.



48 x blister | CE | 120 Ohm female | 50 Ohm male

2010028

ANTENNE ADAPTER

120 Ohm Din vrouwelijk -> 50 Ohm mannelijk.

ANTENNE ADAPTER

120 Ohm DIN weiblich -> 50 Ohm männlich.

EAN 8711293020126

**ANTENNA ADAPTOR**

The Antenna Adaptor ensures that your car antenna receives optimum radio signals. The adaptor amplifies the signal so that you can enjoy uninterrupted radio-listening when driving.

ADAPTATEUR POUR ANTENNE

Grâce à l'adaptateur d'antenne, l'antenne de votre radio reçoit les signaux radio de manière optimale. L'adaptateur augmente en effet la portée, vous permettant d'écouter la radio sans interruption pendant la conduite.



78 x blister | CE | 50 Ohm female | 120 Ohm male

2010029

ANTENNE ADAPTER

Dankzij de Antenne Adapter ontvangt de antenne van uw auto radiosignalen optimaal. De adapter vergroot namelijk het bereik, zodat u ongestoord radio luistert tijdens het rijden.

ANTENNE ADAPTER

Dank des Antennenadapters empfängt die Antenne Ihres Radios Radiosignale optimal. Der Adapter vergrößert nämlich die Reichweite, sodass Sie ungestört während der Fahrt Radio hören können.

EAN 8711293020133

**ANTENNA ADAPTOR**

50 Ohm female -> 120 Ohm male.

ADAPTATEUR POUR ANTENNE

50 Ohm féminin -> 120 Ohm masculin.



48 x blister | CE | 50 Ohm female | 120 Ohm male

2010032

ANTENNE ADAPTER

50 Ohm vrouwelijk -> 120 Ohm mannelijk.

ANTENNE ADAPTER

50 Ohm weiblich -> 120 Ohm männlich.

EAN 8711293020164

**ANTENNA ADAPTOR**

The Angled Antenna Adaptor ensures that your car antenna receives optimum radio signals. The adaptor amplifies the signal so that you can enjoy uninterrupted radio-listening when driving.

ADAPTATEUR POUR ANTENNE

Grâce à l'adaptateur d'antenne coudé, l'antenne de votre radio reçoit les signaux radio de manière optimale. L'adaptateur augmente en effet la portée, vous permettant d'écouter la radio sans interruption pendant la conduite.



30 x blister | 90°

2010034

ANTENNE ADAPTER

Dankzij de Antenne Adapter Haaks ontvangt de antenne van uw auto radiosignalen optimaal. De adapter vergroot namelijk het bereik, zodat u ongestoord radio luistert tijdens het rijden.

ANTENNE ADAPTER

Dank des Antennenadapters rechtwinklig empfängt die Antenne Ihres Radios Radiosignale optimal. Der Adapter vergrößert nämlich die Reichweite, sodass Sie ungestört während der Fahrt Radio hören können.

EAN 8711293071777

**ANTENNA ADAPTOR**

To be mounted on antenna cable. Universal with screw. 120 Ohm. DIN male.

ADAPTATEUR POUR ANTENNE

Être monté sur le câble raccourci. Universel, avec vis. 120 Ohm. DIN masculin.



80 x blister | CE | 120 Ohm male | UNIVERSAL

2010039

ANTENNE ADAPTER

Te monteren aan antennekabel. Universeel, met schroefje. 120 Ohm. DIN mannelijk.

ANTENNE ADAPTER

Zum montieren am Antennenkabel. Universalausführung mit Schraube. 120 Ohm. DIN männlich.

EAN 8711293020850



ANTENNA ADAPTOR

To be mounted on antenna cable. Universal with screw. 120 Ohm. DIN female.

ADAPTEUR POUR ANTENNE

Être monté sur le câble raccourci. Universel, avec vis. 120 Ohm. DIN féminin.



ANTENNE ADAPTER

Te monteren aan antennekabel. Universeel, met schroefje. 120 Ohm. DIN vrouwelijk.

ANTENNE ADAPTOR

Zum montieren am Antennenkabel. Universalausführung mit Schraube. 120 Ohm. DIN weiblich.

80 x blister | CE | 120 Ohm female | UNIVERSAL

2010040

EAN 8711293020867



CHARGER CABLE

This iPhone 5 Car Charger Cable means you will never have an uncharged phone again. You can use this cable to charge your phone during your car journey. As soon as the engine is running, the battery charges.

CÂBLE DE CHARGE

Grâce au câble de recharge de l'iPhone 5, vous n'êtes plus jamais confronté à un téléphone déchargé. Pendant votre voyage, vous chargez le téléphone grâce à ce câble. Une fois le moteur en marche, la batterie se recharge.



LAADKABEL

Dankzij de Laadkabel iPhone 5 heeft u nooit meer een lege telefoon. Tijdens uw autorit laadt u de telefoon op met behulp van deze kabel. Zodra de motor loopt, laadt de batterij op.

LADEKABEL

Dank des Ladekabels iPhone 5 haben Sie nie mehr ein nicht aufgeladenes Telefon. Während der Autofahrt laden Sie das Telefon mit diesem Kabel auf. Sobald der Motor läuft, lädt die Batterie.

24 x blister | CE | 12V | 2,1A | iPhone 5

2030118

EAN 8711293417964



CHARGER CABLE

Universal battery charger for Samsung, Sony-Ericsson, LG, Blackberry, Motorola, HTC, Nokia.

CÂBLE DE CHARGE

Ce chargeur de voiture universel Carpoint USB avec marquage CE est par l'approvisionnement de pièces adaptatrices adaptés aux différents téléphones de Samsung, Sony-Ericsson, LG, Blackberry, Motorola, HTC et Nokia.



LAADKABEL

Deze universele USB oplader is geschikt voor Samsung, Sony-Ericsson, LG, Blackberry, Motorola, HTC en Nokia en heeft een inhoud van 8 adaptors. Met aansluiting voor 230Volt.

LADEKABEL

Universelle Ladegerät für Samsung, Sony-Ericsson, LG, Blackberry, Motorola, HTC, Nokia.

12 x double blister | CE | 5/230V | USB | limited stock

2030135

EAN 8711293086436



CHARGER CABLE

Suitable for all mobile devices with micro USB.

CÂBLE DE CHARGE

Approprié pour tous les appareils mobiles avec micro USB.



LAADKABEL

Deze Carpoint micro USB lader is geschikt voor alle mobiele apparaten met micro USB - aansluiting - 12-24Volt

LADEKABEL

Geeignet für alle mobilen Geräte mit Micro-USB.

48 x blister | CE | 12/24V | USB

2030136

EAN 8711293416615



CHARGER CABLE

Suitable for all mobile devices with mini USB.

CÂBLE DE CHARGE

Approprié pour tous les appareils mobiles avec mini USB.



LAADKABEL

Deze Carpoint mini USB lader is geschikt voor alle mobiele apparaten met mini USB - aansluiting - 12-24Volt

LADEKABEL

Geeignet für alle mobilen Geräte mit Mini-USB.

48 x blister | CE | 12/24V | USB

2030137

EAN 8711293416684



CHARGER CABLE

Multifunctional cable: from USB to mini USB, micro USB, iPod and iPhone 5 or 6.

CÂBLE DE CHARGE

Câble multifonctions: USB, mini USB, micro USB, iPod et iPhone 5 et 6.



LAADKABEL

Multifunctionele kabel van USB naar mini-USB, micro-USB, iPod en iPhone 5 of 6.

MULTI KABEL

Multifunktionskabel : von USB auf Mini-USB, Micro-USB, iPod und iPhone 5 oder 6.

100 x blister | 4 in 1 | USB

2030138

EAN 8711293088850



LIGHTER SOCKET

Suitable for the use or charge of USB products such as mobile phone, MP3, PDA etc.

PRISE ALLUME-CIGARES

Adapté pour l'utilisation ou chargent les produits d'USB produits comme les téléphones portables, MP3, PDA, etc.



18 x double blister | CE | 12/24V | 2,1/1,0A | USB

2030139

EAN 8711293416332

**AANSTEKERDOOS**

Deze Carpoint USB aanstekendoos 2,1/1,0A is geschikt voor het gebruik of laden van USB producten zoals mobiele telefoon, MP3, PDA etc. 12-24Volt

ANZÜNDERSTECKDOSE

Geeignet für das Gebrauch oder das Laden der USB Geräte wie Handy, MP3, PDA, usw.

LIGHTER SOCKET

Suitable for the use or charge of USB products such as mobile phone, MP3, PDA etc.

PRISE ALLUME-CIGARES

Ce chargeur de voiture Carpoint USB Mini 12/24V, avec marquage CE, est adapté pour une utilisation avec ou chargement de produits USB tels que les téléphones mobiles, lecteurs MP3, PDA et autres.



18 x double blister | CE | 12/24V | 2,1A | USB

2030140

EAN 8711293086979

**AANSTEKERDOOS**

Deze Carpoint USB aanstekendoos 2,1A is geschikt voor het gebruik of laden van USB producten zoals mobiele telefoon, MP3, PDA etc. 12/24Volt

ANZÜNDERSTECKDOSE

Geeignet für das Gebrauch oder das Laden der USB Geräte wie Handy, MP3, PDA, usw.

MOUNTING PANEL

ISO.

CÂDRE DE MONTAGE

ISO.



140 x blister | ISO

2040781

EAN 8711293050567

**INBOUWFRAME**

ISO.

EINBAURAHMEN

ISO.